Travaro 0Mtp1133 Vass6R02s081-085 Collection Vassal-Montpellier Travaro 165148







Désignation : Travaro

Clos Planche Mc8té S No 148.

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 24-9.56

1-8

2-0

4-8

5-1

Travaro

Désignation:

Clos Planche/608té SNe/48

Vigueur: 2 40-9-57

Charge:

8, 1 1 fourbit avant
2 0 de min
3 0
4 4
5 5

doutobrotodentudontud

Désignation:
Clos Planche/6 côté S Nº 148

Vigueur:
Date de mâturité: le 5-9-1959 F2:0

Charge:

8. 1 0

2 2

3 2

4 4

5 4

Juntanharti

deatadantadantadantad

	! Nombre ! total !	18(3	!	л ж ! !	F E	S	I I	!	!	
1	12	2.	 	1	1		1		. !	
2	1.2.	2.	 	1	. [!	!	. !	
3	2.	2.	 	1	. [1 .		. !	
4	1 4 .	4	 	1	. i				. !	- •
5	.4.	2.	 	1 .	. !		1 .		. 1	

	e: 1961 acement: 16 S 14	Cravaro 8 M 11 57	
Nombrë	1	DATES	!
1 1 1 9 1	3 14 18		
4 10 5 10	4 10 1	De 8-3-61×	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 ! ! ! 8 ! ! ! 9 ! !		+2	!
10	!!!!!!!!		!

	Nombre total	DATES							
		6.4	12.4	17-4.					
1	5	0	3	7 *					
2	10	0	5 *	9 x					
3	8	0	2	7 4					
4	10	4	3	6 +					
5	10	0	16 K	+ 1					

D le 14.4 62x +11

Jaille

Désignation: Travaro

VASSAL Planche 16 Côté S Nº148 Souche 1 2 3 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 40 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

zef etale

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

la 3° feuille détachées sera notée.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé O cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées O - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de

Truel 9.5.56

Escuraro - Travaso Nº ordre

bourge course

identro (mi) erbestro do estand

Désignation :

VASSAL Planche 6 côté 5 Nol48 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

antendanti

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

and i

- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe (9.)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

Truet 12-6-57

No ordre

Désignation :

Travaro

VASSAL

Planche de octé 9 Nº 148 souche 1. 2 3 4 3.

denta harriantantantantant

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos colors ①- à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7)- à raies 8 - vert 9.

extremule

verte 1 - jaune (3 - rouge clair (5)-38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert®

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rougning

Nº ordre

Désignation :

Travaro

VASSAL

Planche 16 côté 5 No. 148 souche 1. 2 3 4 8

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré () - à raies () - vert 3.

ventre coloré () - à raies () - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair & bak
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Block 2.4.56

Nº ordre

Travaro

Désignation

VASSAL planche 6 côté 9 Nolus souche 1 2 3 4 6

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 3 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (1) tourmenté 5.

- Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 6)

- glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° - 🕑 - supérieur à 90° (3)

- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Broch

12 JUIL 1956

ntenton budan bestuda etual

```
Nº d'ordre
Désignation Riparia Scribner
         planche 15 côté $ N° 18 souche 1 2 3 4 5
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 0 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕟
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
          arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ().
- A jus incolore 0 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
   herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte () - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 🜖
```

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Biguernal 28-8-57

alantan fantan kastan lastan l

faille

identija landardentinalandard

Sarment de Vigne. : leng (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5). : glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotocoux 2), ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuda : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : . 10...1. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (7), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Como & t

Emplacement : 16 5148 Vas. Vign. 8 - Angle des nervures 1 -2 -3 9 - L₁/L. 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.). 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 3 - 5 - 3 17 - Dents: Méd/B. 1 -3 - 3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1 -(2) - 3. Forme : 4-5 Médiane/Base : 6 - 7 - 6

Jantinikurh

BRock

identanfordrafaetuulmetuul